

Panasonic
BUSINESS

LISTINO PREZZI SUGGERITO AL PUBBLICO - IVA ESCLUSA

PRODOTTI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Marzo 2018



i-PRO
EXTREME



INDICE

Pag. 3	Telecamere H.265 Ipro Extreme
Pag. 4	Telecamere True 4K e 4K Engine ultra 360°
Pag. 4	Bullet IP HD e FullHD
Pag. 5	Telecamere speed dome da interno e da esterno
Pag. 6	Aero PTZ
Pag. 7	Telecamere IP 360° da interno e da esterno
Pag. 8	IP SmartHD Serie 1
Pag. 9	Licenze Firmware
Pag. 9	Ottiche DC drive passo CS solo per telecamere megapixels
Pag. 9 - 10	Registratori di rete NVR
Pag. 11 - 12	Software di gestione
Pag. 12	Tastiera di controllo IP
Pag. 12	Video Encoder/Decoder/Lan Converter
Pag. 13	Telecamere analogiche BOX
Pag. 13	Ottiche DC drive passo CS
Pag. 14	Telecamere Analogiche Dome Fisse
Pag. 15	Telecamere Analogiche Bullet IR
Pag. 15	Telecamere Analogiche PTZ
Pag. 15	Registratori Digitali DVR
Pag. 16 - 19	Accessori
Pag. 20	Descrizione codifica Telecamere IP



3 ANNI DI GARANZIA

LE RIPARAZIONI IN GARANZIA VERRANNO EFFETTUATE PRESSO IL CENTRO DI SERVIZIO EUROPEO PANASONIC DI CARDIFF (UK). PER LE INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE L'HELP DESK (DISPONIBILE IN LINGUA MADRE ITALIANA) AI SEGUENTI RECAPITI:

EMAIL : professional.support@eu.panasonic.com
Telefono : 848 782 107 (Lunedì - Venerdì 09:00-18:00)

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
H.265 IPRO EXTREME		
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.01 Col a 0.004 lx b/n), H.265 Smart Coding. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SPN531A, WV-SPN611, WV-SPN311A, WV-SPN310A, (WV-SPN611, WV-SPN631 non WV-SPN6R431)	€ 510,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.01 Col a 0.004 lx b/n), H.265 Smart Coding, RS485 a bordo camera RS485 a bordo camera. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SPN631, WV-SPN611 con WV-SPN6R481	€ 630,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.012 Col a 0.006 lx b/n, 0 lx IR=on), Faro IR 30mt, H.265 Smart Coding, con trattamento anticorrosione dalla salsedine , Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, NEMA 4X. Certificato Symantec preinstallato.	€ 2.000,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.012 Col a 0.006 lx b/n, 0 lx IR=on), Faro IR 30mt, H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, NEMA 4X. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SPW631L, WV-SPW531AL, WV-SPW611L, WV-SPW611 e WV-SPW311AL	€ 1.050,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, ottica Zoom (9-22mm ottici), iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.012 Col a 0.006 lx b/n, 0 lx IR=on), Faro IR 30mt, H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, NEMA 4X. Certificato Symantec preinstallato.	€ 1.350,00
	Sensore MOS Full HD 1080p 60fps, iA (intelligent Auto), ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna (0.0008 to 0.012 lx), H.265 Smart Coding. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SFN531 WV-SFN311A WV-SFN310A	€ 600,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.012 Col a 0.006 lx b/n, 0 lx IR=on), Faro IR 30mt, H.265 Smart Coding, Antivandalo. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SFR631L, WV-SFR531, WV-SFR611L, WV-SFR311A, WV-SFR310A	€ 780,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.012 Col a 0.006 lx b/n, 0 lx IR=on), Faro IR 30mt, H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash IP66, NEMA 4X. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SFV631L, WV-SFV531, WV-SFV611L, WV-SFV311A e WV-SFV310A	€ 860,00
	Sensore MOS 1/3", Risoluzione Max: FullHD 1080p 60fps - 2048x1536 pix 30fps, ottica Zoom (9-22mm ottici), iA (intelligent Auto), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori, Sensibilità (da 0.012 Col a 0.006 lx b/n, 0 lx IR=on), Faro IR 30mt, H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash IP66, NEMA 4X. Certificato Symantec preinstallato.	€ 1.100,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
TRUE 4K ULTRA HD		
 	Telecamera "True 4K" in versione fixed dome Sensore MOS 12MP, day&night meccanico, ottica motorizzata 6x (4,5-25,2mm ottici), H264 e JPEG, Wide Dynamic Range, ABS, VMD, VIQS, SCC, HLC, autobackfocus, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, IP66, IK10, NEMA 4X, IR Led, calotta Rain-Wash, PoE, 12Vdc.	€ 2.320,00
 	Telecamera "true 4K" versione bullet Sensore MOS 12MP, day&night meccanico, ottica motorizzata 6x (4,5-25,2mm ottici), H264 e JPEG, Wide Dynamic Range, ABS, VMD, VIQS, SCC, HLC, autobackfocus, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, IP66, IK10, NEMA 4X, IR Led, calotta Rain-Wash, PoE, 12Vdc.	€ 2.320,00
4K engine ULTRA 360		
  	Sensore MOS 9MP, 4K Engine, day&night elettronico, ottica fish-eye 1,342mm, H264 e JPEG, Wide Dynamic Range, ABS, VMD, VIQS, autobackfocus, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, PoE, 12Vdc.	€ 1.550,00
  	Sensore MOS 9MP, 4K Engine, day&night meccanico, ottica fish-eye 1,342mm, H264 e JPEG, Wide Dynamic Range, ABS, VMD, VIQS, autobackfocus, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, IP66, IK10, NEMA 4X, PoE, 12Vdc.	€ 1.946,00
Bullet IP IR		
 	Telecamera bullet IR (distanza massima circa 30mt) Sensore MOS FullHD (1.920x1080) da 1/3" , day&night meccanico, auto back focus, Face Super Dynamic. ottica varifocal 3.6x (2.8-10mm ottici), H264 e JPEG, ABS, VMD, VIQS, LDC, SCC, HLC, slot SD/SDHC/SDXC, Smart coding technology per ridurre la banda impiegata . ONVIF-S, IP66, NEMA 4X, uscita monitor in bassa risoluzione, PoE.	€ 430,00
 	Telecamera bullet IR (distanza massima circa 30mt) Sensore MOS HD (1.280 x720) da 1/3" , day&night meccanico, auto back focus, Face Super Dynamic. ottica varifocal 3.6x (2.8-10mm ottici), H264 e JPEG, ABS, VMD, VIQS, LDC, SCC, HLC, slot SD/SDHC/SDXC, Smart coding technology per ridurre la banda impiegata . ONVIF-S, IP66, NEMA 4X, uscita monitor in bassa risoluzione, PoE.	€ 390,00


Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere Speed dome da interno		
WV-SC384  	Sensore MOS HD, day&night elettronico, ottica 36x (4.7-84.6 mm ottici), H264/MPEG4 e JPEG, Wide Dynamic, Face Wide Dynamic, ABS, VMD, VIQS, HLC, autotrack semplice, audio bidirezionale, slot SD/SDHC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc.	€ 1.300,00
WV-SC588A  	Sensore MOS FullHD, day&night meccanico, ottica 90x (4.3-129 mm ottici), H264 e JPEG, Mega Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, HLC, autotrack avanzato, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc. Sostituita da WV-S6131	E € 2.850,00
WV-S6130   	Sensore MOS FullHD, day&night meccanico, zoom ottico 21x digital 31x (4 mm – 84.6 mm), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori (0.001 a 0.015 lx), H.265 Smart Coding, Mega Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, HLC, autotrack avanzato, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc. Sostituisce WV-SC385	€ 1.850,00
WV-S6131  	Sensore MOS FullHD, day&night meccanico, zoom ottico 40x digital 16x (4.25 mm – 170 mm), Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori (0.001 a 0.015 lx), H.265 Smart Coding, Mega Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, HLC, autotrack avanzato, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc. Sostituisce WV-SC588A ed WV-SC387B	€ 3.000,00
Telecamere Speed dome da esterno		
WV-X6511N  	Sensore MOS HD 1280x720 60fps, iA (intelligent Auto), Intelligent Zoom Stabilizzato, zoom ottico 40x (4,25 x 170mm) Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori (0.0007 a 0.011 lx), H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, IK10 certified, Durable Pan/Tilt gear mechanism. Software Plug-in analisi video traffico opzionale. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SW397B	N € 2.750,00
WV-S6530N  	Sensore MOS Full HD 1080p 60fps, iA (intelligent Auto), Intelligent Zoom Stabilizzato, zoom ottico 21x (4 x 84,6mm) Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori (0.001 a 0.015 lx), H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, IK10 certified, Durable Pan/Tilt gear mechanism. Software Plug-in analisi video traffico opzionale. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SW395A	€ 2.350,00
WV-X6531NS  	Sensore MOS Full HD 1080p 60fps, iA (intelligent Auto), con trattamento anticorrosione dalla salsedine , Intelligent Zoom Stabilizzato, zoom ottico 40x (4,25 x 170mm) Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori (0.001 a 0.015 lx), H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, IK10 certified, Durable Pan/Tilt gear mechanism. Software Plug-in analisi video traffico opzionale. Certificato Symantec preinstallato.	€ 4.400,00
WV-X6531N  	Sensore MOS Full HD 1080p 60fps, iA (intelligent Auto), Intelligent Zoom Stabilizzato, zoom ottico 40x (4,25 x 170mm) Extreme Super Dynamic 144dB, Visione notturna a colori (0.001 a 0.015 lx), H.265 Smart Coding, Antivandalo, Rivestimento Rainwash, IP66, IK10 certified, Durable Pan/Tilt gear mechanism. Software Plug-in analisi video traffico opzionale. Certificato Symantec preinstallato. Sostituisce: WV-SW598A	€ 3.450,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere Aero PTZ		
WV-SUD638B  	Telecamera AeroPTZ per utilizzo in ambienti critici. Range di temperatura di esercizio -50 °C to +60 °C. Resistente a vento di 216Km/h in esercizio, 280 Km/h da ferma. Video SAS (Stability Augment System) technology, stabilizzazione dell'immagini combinata elettronica e meccanica tramite sistema giroscopico inserito in testa camera, conforme norme IEC60068-2-6. Certificata IP66, IP67, IEC60529, Nema4X, IK10 Antivandalo IEC62262, ISO14993 Anti corrosione salina. Tergicristallo e defroster sull'ottica, integrati. Corpo esterno in fibra di vetro (GRP) ad alta resistenza. Sistema di fissaggio ad aggancio rapido in testa palo. Risoluzione max Full HD (1080p) 60 fps, ottica zoom 30x 4,3-129mm. Faro IR 150mt a zoom dinamico opzionale. Alimentazione HiPoe++ 802.3at 60watt o da 100 a 240Vac. SD-Card da 64 Giga incorporata. Colore silver	€ 7.400,00
WV-SUD638  	Telecamera AeroPTZ per utilizzo in ambienti critici. Range di temperatura di esercizio -50 °C to +60 °C. Resistente a vento di 216Km/h in esercizio, 280 Km/h da ferma. Video SAS (Stability Augment System) technology, stabilizzazione dell'immagini combinata elettronica e meccanica tramite sistema giroscopico inserito in testa camera, conforme norme IEC60068-2-6. Certificata IP66, IP67, IEC60529, Nema4X, IK10 Antivandalo IEC62262, ISO14993 Anti corrosione salina. Tergicristallo e defroster sull'ottica, integrati. Corpo esterno in fibra di vetro (GRP) ad alta resistenza. Sistema di fissaggio ad aggancio rapido in testa palo. Risoluzione max Full HD (1080p) 60 fps, ottica zoom 30x 4,3-129mm. Faro IR 150mt a zoom dinamico opzionale. Alimentazione HiPoe++ 802.3at 60watt o da 100 a 240Vac. Colore silver	€ 6.800,00
WV-SUD638-T	Telecamera Aero PTZ colore marrone	€ 6.800,00
WV-SUD638-H	Telecamera Aero PTZ colore grigio	€ 6.800,00
WV-SUD6FRL1 WV-SUD6FRL1-T WV-SUD6FRL1-H	 Accessorio IR-LED per WV-SUD638. Copertura fino a 150m Accessorio IR-LED per WV-SUD638-T. Copertura fino a 150m Accessorio IR-LED per WV-SUD638-H. Copertura fino a 150m	€ 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere IP 360° da interno		
WV-X4170  	Sensore MOS 9Mp, day&night elettronico, ottica fish-eye 0,84 mm 360-degree, telecamera Indoor , iA (intelligent Auto), Super Dynamic 108dB, H.265 Smart Coding, FIPS 140-2 Level 1 compliant, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc. Sistema di People Counting standard, Heat Mapping, MOR da abilitare con software WV-SAE200.	N € 1.100,00
WV-X4171  	Sensore MOS 9Mp, day&night elettronico, ottica fish-eye 0,84 mm 360-degree, telecamera Indoor , iA (intelligent Auto), Super Dynamic 108dB, H.265 Smart Coding, FIPS 140-2 Level 1 compliant, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc. Sistema di People Counting standard, Heat Mapping, MOR da abilitare con software WV-SAE200, sistema di People counting avanzato da abilitare con software WV-SAE303.	N € 1.550,00
WV-SF438  	Sensore MOS 3MP, day&night elettronico, ottica fish-eye 0,837mm, H264 e JPEG, Mega Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc.	€ 700,00
WV-S4150  	Sensore MOS 5MP, day&night elettronico, ottica fish-eye 0,84mm, H 186° V 186°, H264/H265, Mega Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, audio bidirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc. Sistema di People Counting, Heat Mapping, MOR preinstallati da abilitare con software WV-SAE200.	€ 900,00
WV-SMR10 	Sistema microfonico per l'ascolto e la registrazione (tramite NV300) di audio a 360°. Custodia per uso interno antivandalo IK10	€ 1.500,00
WV-SMR10N3 	Sistema microfonico SMR10 con telecamera 360° modello WV-SF438 pre-installata.	€ 2.200,00
Telecamere IP 360° da esterno		
WV-X4571L  	Sensore MOS 9MP, 360° antivandalo da esterno con faro IR raggio di copertura 10mt, H.265 Smart Coding, 30 fps iA (intelligent Auto), Super Dynamic 108dB, FIPS 140-2 Level 1 compliant 50J, IP66, IK10 certified. Sistema di People Counting standard, Heat Mapping, MOR da abilitare con software WV-SAE200, sistema di People counting avanzato da abilitare con software WV-SAE303.	N € 2.000,00
WV-X4571LM  	Telecamera WV-SW4450L versione M (connettore M12) certificata EN50155 per utilizzo sui mezzi di trasporto.	N € 2.200,00
WV-S4550L  	Sensore MOS 5 MP, 360° antivandalo da esterno con faro IR raggio di copertura 10mt, H.265 Smart Coding, 30 fps iA (intelligent Auto), Super Dynamic 108dB, FIPS 140-2 Level 1 compliant 50J, IP66, IK10 certified. Sistema di People Counting standard, Heat Mapping, MOR da abilitare con software WV-SAE200.	€ 1.300,00
WV-S4550LM  	Telecamera WV-SW4450L versione M (connettore M12) certificata EN50155 per utilizzo sui mezzi di trasporto.	€ 1.400,00



Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere IP Serie 1		
WV-SBV111M  	Sensore MOS HD, con custodia in alluminio presoffuso certificata EN50155 per utilizzo sui mezzi di trasporto da esterno, day&night elettronico, ottica 1,95 mm, H264 e JPEG, IEC62262, IK10, IP66, NEMA 4X, VIQS, PoE. Slot SD/SDHC/SDXC,	€ 750,00
WV-SBV131M  	Sensore MOS FullHD, con custodia in alluminio presoffuso certificata EN50155 per utilizzo sui mezzi di trasporto da esterno, day&night elettronico, ottica 1,95 mm, H264 e JPEG, IEC62262, IK10, IP66, NEMA 4X, VIQS, PoE. Slot SD/SDHC/SDXC,	€ 860,00
WV-SFN110  	Sensore MOS HD, day&night elettronico, ottica 2,8 mm, H264 e JPEG, Smart Coding, Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, LDC, audio monodirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE.	€ 314,00
WV-SFN130  	Sensore MOS FullHD, day&night elettronico, ottica 2,8 mm, H264 e JPEG, Smart Coding, Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, LDC, audio monodirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, PoE.	€ 450,00
WV-SP105  	Sensore MOS HD, day&night elettronico, ottica 1,95mm, H264 e JPEG, ABS, VMD, VIQS, LDC, ONVIF-S, PoE.	€ 240,00
WV-ST165  	Sensore MOS HD, day&night elettronico, ottica 1.95mm, H264 e JPEG, Wide Dynamic, Face Wide Dynamic, VMD, ABS, audio bidirezionale, slot SD/SDHC, ONVIF-S, PoE, 12Vdc.	€484,00
WV-SW115  	Sensore MOS HD, day&night elettronico, ottica 1,95mm, H264 e JPEG, Mega Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, LDC, slot SD/SDHC, ONVIF-S, IP66, IK20, PoE.	€ 678,00
WV-SFV110  	Sensore MOSHD, day&night elettronico, ottica 2,8mm, H264 e JPEG, Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, LDC, Smart Coding, audio monodirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, IP66, IK10, PoE.	€ 452,00
WV-SFV110M  	Telecamera WV-SF110 versione M (connettore M12) certificata EN50155 per utilizzo sui mezzi di trasporto.	€ 612,00
WV-SFV130  	Sensore MOS FullHD, day&night elettronico, ottica 2,8mm, H264 e JPEG, Super Dynamic, Face Super Dynamic, ABS, VMD, VIQS, LDC, Smart Coding, audio monodirezionale, slot SD/SDHC/SDXC, ONVIF-S, IP66, IK10, PoE.	€ 590,00
WV-SFV130M  	Telecamera WV-SFV130 versione M (connettore M12) certificata EN50155 per utilizzo sui mezzi di trasporto.	€ 720,00
WV-SW175  	Sensore MOS HD, day&night elettronico, ottica 1.95mm, H264 e JPEG, Wide Dynamic, Face Wide Dynamic, VMD, ABS, audio bidirezionale, slot SD/SDHC, ONVIF-S, IP55, PoE, 12Vdc.	€592,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto		Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Licenze firmware per Telecamere IP			
WV-SAE100W	Licenza Firmware per attivare il Face Detection sulle telecamere abilitate (Face Detection).		€ 82,00
WV-SAE200W	Licenza Firmware per abilitare le funzioni di i-VMD (Intelligent Video Motion Detection), MOR.		€ 244,00
WV-SAE303W	Software di People Counting evoluto per gestione degli accessi. Compatibile con le telecamere 360° modello X4171, X4571, S4150 ed S4550. Per ogni telecamera abilitata al conteggio deve essere installata una licenza SAE303. Il software di gestione incluso è in grado di monitorare e scaricare i dati fino ad un numero massimo di 96 telecamere.	N	€ 950,00
WV-XAE100W 	Software Plug-in per Rilevazione incidenti dei veicoli per telecamera WV-X6531N. La telecamera rileva gli incidenti di veicoli su strada con analisi video. Tipologia di incidente: Senso di marcia errato / Auto ferma. Fino a 4 corsie, Fino a 256 posizioni di preset		€ 1.740,00
Ottiche per telecamere MEGAPIXEL			
YV2.7X2.2SR4A-SA2L	Ottica 1/2.7" Fujinon 3 Mega Pixel, autoiris, varifocale 2,7x (2,2 - 6mm) F1.3. Adatta per telecamere H.265 WV-S1131 e WV-S1132		€ 180,00
YV2.8X2.8SR4A-SA2L	Ottica 1/2.7" Fujinon 3 Mega Pixel, autoiris, varifocale 2,8x (2,8 - 8 mm) F1.3. Adatta per telecamere H.265 WV-S1131 e WV-S1132		€ 154,00
YV3.3X15SR4A-SA2L	Ottica 1/2.7" Fujinon 3 Mega Pixel, autoiris, varifocale 3,3x (15 - 50 mm) F1.3. Adatta per telecamere H.265 WV-S1131 e WV-S1132		€ 240,00
DV10X8SR4A-SA1L	Ottica 1/2.7" Fujinon 3 Mega Pixel, autoiris, varifocale 3,3x (8 - 80 mm) F1.3. Adatta per telecamere H.265 WV-S1131 e WV-S1132		€ 320,00
NVR Network Recorder			
WJ-NX200/4TB  	Sistema di registrazione digitale per network camera. Multiformato H.265, H.264 e JPEG, soluzione di sorveglianza end-to-end senza PC, supporta la registrazione di streaming con crittografia dei dati completa per tutte le telecamere i-Pro Extreme conformi alle norme FIPS 140-2 Livello1. Significativa riduzione nell'utilizzo di spazio di archiviazione attraverso H.265 e Smart Coding. 9 ch espandibile fino a 32 canali (WJ-NXE20W) . Supporta registrazioni miste H.265 / H.264. Certificati Symantec Device preinstallati (licenza opzionale).		€ 2.340,00
WJ-NX200/8TB  	Sistema di registrazione WJ-NX200 fornito con 8TB di capacità di memoria pre-installati.		€ 2.790,00
WJ-NX200/12TB  	Sistema di registrazione WJ-NX200 fornito con 12TB di capacità di memoria pre-installati.		€ 3.570,00
WJ-NVF20FE	Licenza Software aggiuntiva di Business Intelligence per WJ-NV200.		€ 440,00
WJ-NXF02W	Licenza Software aggiuntiva di Business Intelligence per WJ-NX200/NX300.		€ 1.100,00
WJ-NX300/4TB  	Sistema di registrazione digitale TURBO-RAID H.265/H.264 per network camera ed encoder Panasonic. 16CH espandibile fino a 32 con licenza aggiuntiva. Certificato del dispositivo Symantec preinstallato.		€ 3.550,00
WJ-NX300/8TB  	Sistema di registrazione WJ-NX300. fornito con 8TB di capacità di memoria pre-installati.		€ 4.000,00
WJ-NX300/12TB  	Sistema di registrazione WJ-NX300. fornito con 12TB di capacità di memoria pre-installati.		€ 4.800,00
WJ-NX300/18TB  	Sistema di registrazione WJ-NX300. fornito con 18TB di capacità di memoria pre-installati.	N	€ 5.600,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
WJ-NX300/24TB 	Sistema di registrazione WJ-NX300. fornito con 24TB di capacità di memoria pre-installati.	€ 6.500,00
WJ-NX400/12TB 	Sistema di registrazione digitale Turbo-RAID per network camera fornito con 12TB, Supporta H.265/H.264 e registrazione Motion JPEG, 64ch , Registra via rete fino ad un massimo 128 telecamere (con licenze aggiuntive). Certificato Symantec opzionale.	€ 9.300,00
WJ-NX400/30TB 	Sistema di registrazione WJ-NX400 con 30TB, di capacità di memoria pre-installati.	€ 11.700,00
WJ-NX400/42TB 	Sistema di registrazione WJ-NX400 con 42TB, di capacità di memoria pre-installati.	€ 13.300,00
WJ-NX400/54TB 	Sistema di registrazione WJ-NX400 con 54TB, di capacità di memoria pre-installati.	€ 15.000,00
WJ-NXE20W 	Licenza Software aggiuntiva per WJ-NX200 per 8ch - la prima licenza installata porterà il registratore da 9 a 16 canali.	€ 650,00
WJ-NXE40W 	Licenza Software aggiuntiva per WJ-NX400 per 32 canali	€ 3.370,00
WJ-NXS01W 	Licenza Secure Communication - Licenza opzionale per 1ch	€ 285,00
WJ-NXS04W 	Licenza Secure Communication - Licenza opzionale per 4ch	€ 600,00
WJ-NXS16W 	Licenza Secure Communication - Licenza opzionale per 16ch	€ 1.690,00
WJ-NXS32W 	Licenza Secure Communication - Licenza opzionale per 32ch	€ 2.740,00
WJ-NXE30W	Licenza Software aggiuntiva di 8ch per WJ-NX300, (la prima licenza installata porterà il registratore fino a 24 e la seconda fino a 32).	€ 850,00
WJ-NXR30W	Licenza Software aggiuntiva per abilitare la funzione RAID su WJ-NX300.	€ 850,00
WJ-HXE400/12TB 	Unità di estensione per fino a 9 HDD con 12TB di capacità di memoria pre-installati, compatibile con NX400. Scheda RAID5/RAID6 inclusa.	€ 5.116,00
WJ-HXE400/30TB 	Unità di estensione per fino a 9 HDD con *30TB, di capacità di memoria pre-installati, compatibile con NX400. Scheda RAID5/RAID6.	€ 6.760,00
WJ-HXE400/42TB 	Unità di estensione per fino a 9 HDD con *42TB di capacità di memoria pre-installati, compatibile con NX400. Scheda RAID5/RAID6.	€ 8.400,00
WJ-HXE400/48TB 	Unità di estensione per fino a 9 HDD con *48TB di capacità di memoria pre-installati, compatibile con NX400. Scheda RAID5/RAID6.	€ 9.200,00
WJ-HXE400/54TB 	Unità di estensione per fino a 9 HDD con *54TB di capacità di memoria pre-installati, compatibile con NX400. Scheda RAID5/RAID6.	€ 10.000,00
WJ-HDU40K	Cestello per HDD per WJ-ND400,WJ-NX400, HD616, HD716 HDE400 (disco escluso).	€ 62,00
HDD601	Hard Disk 6TB preinstallato su WJ-HDU40K per registratori HD616, HD716,ND400,HDE400	€ 850,00
HDD401	Hard Disk 4TB per registratori HD616,HD716,ND400,HDE400, NV200, NV300	€ 490,00
HDD301	Hard Disk 3TB per registratori, NV200,	€ 408,00
WJ-NVE30W	Licenza Software aggiuntiva di 8ch per WJ-NV300, la prima licenza installata porterà il registratore da 9 a 16 canali.	€ 948,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Software		
WV-ASM300W 	Software di centralizzazione via rete fino a 100 registratori serie WJ-NX400, NV200, NV300, ND400, ND300, ND200, HD600, HD300 ed un sistema FaceServer ASF900. Compatibile con H.265. Visione delle immagini e delle informazioni su singolo monitor collegato al PC. Leggere attentamente le caratteristiche minime del sistema richiesto (presenti sul catalogo) prima di acquistare ed installare il software. Il software è scaricabile per uso dimostrativo con durata 90gg dal sito: http://security.panasonic.com/pss/security/index.html Sostituisce: WV-ASM200+ASE201	€ 1.260,00
WV-ASM300UGW	Upgrade (da WV-ASM200W)	€ 630,00
WV-ASE201W 	Licenza aggiuntiva per ASM200 per abilitare le seguenti funzioni: utilizzo di fino a massimo 3 monitor, mappe grafiche, connessione automatica alla telecamera che ha generato l'allarme, tastiera IP WV-CU950.	€ 630,00
WV-ASE202W 	Licenza aggiuntiva per ASM200 e ASM300 per abilitare le seguenti funzioni: visione di fino a massimo 64 telecamere.	€ 660,00
WV-ASE203W	Licenza aggiuntiva per ASM200 e ASM300 per abilitare le seguenti funzioni: numero massimo totale dei registratori 500.	€ 660,00
WV-ASE205W	Visibility enhancement function per ASM200 e ASM300	€ 8.500,00
WV-ASC970W 	Software server di matrice virtuale da installare su Server Linux Red Hat. Leggere attentamente le caratteristiche minime del sistema richiesto (presenti sul catalogo) prima di acquistare ed installare il software. Il software è scaricabile dal sito: http://security.panasonic.com/pss/security/index.html	€ 4.720,00
WV-ASM970W 	Software multi client per la visione delle immagini/mappe grafiche da abbinare a matrice virtuale WV-ASC970W. Leggere attentamente le caratteristiche minime del sistema richiesto (presenti sul catalogo) prima di acquistare ed installare il software. Il software è scaricabile dal sito: http://security.panasonic.com/pss/security/index.html	€ 6.690,00
WV-ASE231W	Software di estensione per Face recognition per interfaccia con ASM970/ASM200	€ 970,00
WV-ASE0901	Estensione Software per ASC970/SM970 per monitorare lo stato degli allarmi fire	€ 1.280,00
WV-ASE902W 	Estensione Software per ASC970/SM970 per monitor aggiuntivi: 4 monitor live e 1 monitor operation	€ 1.080,00
WV-ASE903W	Estensione software per funzionalità aggiuntive che consentono il miglioramento della qualità immagine	€ 9.800,00
WV-ASE904W 	Estensione Software per controllo server Video Insight - Software compatibile con il registratore	€ 6.300,00
WV-ASE905W 	Estensione Software per funzione di cropping di video 4K, Cropping maggiore di 1080p camera in 4K	€ 3.150,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
WV-ASF900W 	Software di Face Server. Fino a 20 telecamere in acquisizione. Database di fino a 10.000.000 di volti. Riconoscimento volti in tempo reale. Black list di fino a 2.000 volti. Compatibile solo con camere IP Panasonic. Installabile su PC server Windows 2008 o 2012. Include già una licenza per 4 telecamere in acquisizione.	€ 11.300,00
WV-ASFE901W	Additional camera Kit 1ch	€ 940,00
WV-ASFE904W	Additional camera Kit 4ch	€ 3.100,00
WV-XAE100W 	Software Plug-in per Rilevazione incidenti dei veicoli per telecamera WV-X6531N. La telecamera rileva gli incidenti di veicoli su strada con analisi video. Tipologia di incidente: Senso di marcia errato / Auto ferma. Fino a 4 corsie, Fino a 256 posizioni di preset	€ 1.740,00
ISB BASIC	Licenza software di interconnessione con altri sistemi (PAM software)	€ 3.000,00
Tastiera di controllo IP		
WV-CU950/G 	Tastiera di controllo seriale PSDATA con interfaccia RS485 e di rete Ethernet 10-100BaseT/Tx. Display di visualizzazione LCD. Tastierino numerico per la selezione degli ingressi e uscite. Joystick ergonomico separato per il controllo PTZ. Jog shuttle. Tasti di richiamo veloce delle principali funzioni delle apparecchiature controllate. Tasti funzione personalizzabili dall'utente. Gestione diretta semplice e veloce degli HD recorder Panasonic. Compatibile con sistemi a matrice SX650 e software ASM100/ASM200/ASC970. Alimentazione 9Vdc 600mA con trasformatore 220Vac incluso. (non gestisce direttamente le telecamere via RS485).	€ 1.542,00
Encoder / Decoder/Lan Converter		
WJ-GXE100E 	Encoder video 1 canale, H264 e JPEG, risoluzione massima D1, controllo telecamere dome, ONVIF-S, PoE, 12Vdc.	€ 220,00
WJ-GXE500E 	Encoder video 4 canali, H264/MPEG4 e JPEG, risoluzione massima D1, controllo telecamere dome, audio bidirezionale, PoE, 12Vdc.	€ 660,00
WJ-GXD400/G 	Video decoder ad alta definizione multi canali H264/MPEG-4/JPEG per telecamere ed econdere Panasonic. Uscita video composito o HDMI solo formato 16:9. 12Vdc.	€ 2.400,00
WJ-PR204 	Convertitore coassiale - LAN con funzionePoE+ standards (IEEE802.3at) - Ricevitore 4 canali	€ 520,00
WJ-PR201	Convertitore coassiale - LAN con funzionePoE+ standards (IEEE802.3at) - Ricevitore 1 canale	€ 240,00
WJ-PC200	Unità per telecamera	€ 140,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere Analogiche BOX		
	Sensore CCD, day&night elettronico 650TVL, ottica passo CS, SCD, AGC, VMD, 220Vac.	€ 108,00
	Telecamera serie CP300 con alimentazione 24Vac 50 Hz 2.1 Watt o 12Vdc 180mA.	€ 108,00
	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica passo CS, SCD, AGC, VMD, 220Vac.	€ 140,00
	Telecamera serie CP310 con alimentazione 24Vac 50 Hz 2.1 Watt o 12Vdc 180mA.	€ 140,00
	Sensore CCD, day&night elettronico, 650TVL, ottica passo CS, SD6, ABS, SCD, AGC, VMD, 220Vac.	€ 234,00
	Telecamera serie CP600 con alimentazione 24Vac 50 Hz 2.5 Watt o 12Vdc 220mA.	€ 230,00
	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica passo CS, SD6, ABS, SCD, AGC, VMD, 220Vac.	€ 310,00
	Telecamera serie CP620 con alimentazione 24Vac 50 Hz 2.5 Watt o 12Vdc 220mA.	€ 310,00
	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica passo CS, SD6, ABS, SCD, AGC, VMD, 220Vac. Autbackfocus	€ 262,00
	Telecamera serie CP630 con alimentazione 24Vac 50 Hz 2.5 Watt o 12Vdc 220mA. Autbackfocus	€ 262,00
Ottiche varifocal per Telecamere analogiche		
	Ottica 1/3" autoiris, varifocale 8x (5 - 40mm) F1.6.	€ 218,00
	Ottica 1/3" autoiris, varifocale 2x (3,5 - 8mm) F1.4.	€ 106,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere Analogiche Dome fisse		
WV-CF304LE 	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 2.8mm, ABS, LDC, AGC, VMD, IR Led, 12Vdc, 24Vac	€ 206,00
WV-CF314LE 	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 3,6x (2.8-10mm ottici), autobackfocus, ABS, LDC, AGC, VMD, IR Led, 12Vdc, 24Vac	€ 276,00
WV-CF344E 	Sensore CCD, day&night elettronico, 650TVL, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), ABS, SCD, LDC, AGC, VMD, 12Vdc, 24Vac.	€ 142,00
WV-CF354E 	Sensore CCD, day&night elettronico, 650TVL, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), autobackfocus, ABS, SCD, LDC, AGC, VMD, 12Vdc, 24Vac.	€ 158,00
WV-CF374E 	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), ABS, SCD, LDC, AGC, VMD, 12Vdc, 24Vac.	€ 168,00
WV-CF614E 	Sensore CCD, day&night elettronico, 650TVL, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), SD6, autobackfocus, ABS, SCD, LDC, AGC, VMD, 12Vdc, 24Vac.	€ 242,00
WV-CF634E 	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 3.6x (2.8-10mm ottici), SD6, autobackfocus, ABS, SCD, LDC, AGC, VMD, 12Vdc, 24Vac.	€ 276,00
WV-CW334SE 	Sensore CCD, day&night elettronico, 540TVL, ottica 2x (3.8-8mm ottici), ABS, BLC, AGC, IP66, IK20, 24Vac, 12Vdc.	€ 276,00
WV-CW364SE 	Sensore CCD, day&night meccanico, 540TVL, ottica 2x (3.8-8mm ottici), ABS, BLC, AGC, IP66, IK20, 24Vac, 12Vdc.	€ 286,00
WV-CW630S/G 	Sensore CCD 1/3", day&night meccanico, 700TVL, ottica 2x (3.8-8mm ottici), SD6, autobackfocus, ABS, stabilizzatore, SCD, AGC, iVMD, IP66, IK20, 220Vac.	€ 400,00
WV-CW634SE 	Telecamera serie WV-CW630 con alimentazione 24Vac 50Hz 14Watt o 12 Vdc 280mA.	€ 400,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Telecamere Analogiche bullet IR		
 WV-CW304LE	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 2.8mm, ABS, LDC, AGC, VMD, IP66, IR Led, 12Vdc, 24Vac	€ 352,00
 WV-CW314LE	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 3,6x (2.8-10mm ottici), autobackfocus, ABS, LDC, AGC, VMD, IP66, IR Led, 12Vdc, 24Vac	€ 426,00
 WV-CW324LE	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 2,4x (9-22mm ottici), autobackfocus, ABS, LDC, AGC, VMD, IP66, IR Led, 12Vdc, 24Vac.	€ 450,00
Telecamere Analogiche PTZ		
 WV-CS580/G	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 36x (3.3-119mm ottici), SD6, stabilizzatore, SCD, AGC, VMD, Panasonic coax, PelcoD, 220Vac.	€ 1.438,00
WV-CS584E	Telecamera serie CS580 con alimentazione 24Vac 50Hz 43Watt.	€ 1.438,00
 WV-CW590C/G	Sensore CCD, day&night meccanico, 650TVL, ottica 36x (3.3-119mm ottici), SD6, stabilizzatore, SCD, AGC, VMD, Panasonic coax, PelcoD, IP66, IK10, 220Vac.	€ 1.350,00
WV-CW594E	Telecamera serie CW590 con alimentazione 24Vac 50Hz 98Watt.	€ 1.510,00
DVR Digital Video Recorder		
 WJ-HD616/4TB	Registratore digitale su Hard Disk da 16 ingressi video PAL passanti. 2 uscite video PAL HDMI, compressione H.264, velocità di registrazione: 200ips in risoluzione Half D1 (704x288 pixels) e 100ips in risoluzione D1 (704x576 pixels). Il prodotto viene fornito con hard disk da 4TB di capacità di memoria	€ 3.202,00
 WJ-HD616/8TB	Registratore digitale modello WJ-HD616 fornito con 8TB di capacità di memoria pre-installati.	€ 3.622,00
WJ-HD616/12TB	Registratore digitale modello WJ-HD616 fornito con 12TB di capacità di memoria pre-installati.	€ 4.098,00
 WJ-HD716/4TB	Registratore digitale su Hard Disk da 16 ingressi video PAL passanti. 2 uscite video PAL HDMI, compressione H.264, velocità di registrazione: 400ips in risoluzione Half D1 (704x288 pixels) e 200ips in risoluzione D1 (704x576 pixels). Il prodotto viene fornito con hard disk da 4TB di capacità di memoria	€ 3.538,00
 WJ-HD716/8TB	Registratore digitale modello WJ-HD616 fornito con 8TB di capacità di memoria pre-installati.	€ 4.012,00
WJ-HD716/12TB	Registratore digitale modello WJ-HD616 fornito con 12TB di capacità di memoria pre-installati.	€ 4.486,00
WJ-HDB601A	Scheda RAID5/RAID6 compatibile con registratori WJ-HD616/HD716.	€ 1.044,00
WJ-HDB611A	Lettore/Masterizzatore CD/DVD interno compatibile con registratori WJ-HD616/HD716.	€ 290,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
Accessori		
CKS600 	Custodia da esterno climatizzata con solo alimentazione 220Vac 50Hz. Lunghezza interna utile 260mm. Completa di tettuccio e staffa a parete. Grado di protezione IP66. Produzione italiana.	€ 184,00
CKS605POE 	Custodia da esterno climatizzata con solo alimentazione Power Over Ethernet IEEE802.3af. Lunghezza interna utile 260mm. Completa di tettuccio e staffa a parete. Grado di protezione IP66. Produzione italiana.	€ 280,00
SP/A 	Collare da palo di produzione italiana per custodie serie CKS600. Produzione italiana.	€ 44,00
WV-CF5SA 	Cupola fumè per telecamere dome fisse serie WV-SFN631L, SFN611L.	€ 20,00
WV-CR1S 	Cupola fumè in policarbonato per Speed Dome WV-SFR631L, SFR611L, SFR531.,SFR311,SFR311L	€ 48,00
WV-CS4SA 	Cupola fumè in policarbonato per telecamera Dome PTZ serie WV-CS580.	€ 68,00
WV-CS5C 	Dome cover per la telecamera WV-SC588 versione S (smoke) versione C (trasparente)	€ 102,00
WV-CS5S 	Dome cover per la telecamera WV-SC588 versione S (smoke) versione C (trasparente)	€ 102,00
WV-CW5HA 	Riscaldatore aggiuntivo per telecamere dome fisse serie WV-CW500, temperatura di funzionamento -30°C/+50°C.	€ 102,00
WV-CW4SA 	Cupola fumè in policarbonato per dome camera serie WV-CW334, WV-CW364, WV-CW500, WV-CW504	€ 68,00
WV-CW6SA 	Cupola fumè in policarbonato per dome camera serie WV-SW158E,WV-SF138E.	€ 18,00
WV-CW7S 	Cupola fume in policarbonato per telecamere dome fisse serie WV-SFV310A, WV-SFV311A, WV-SFV531, WV-SFV631LT, WV-SFV631L, WV-SFV611L.	€ 48,00
WV-CW7SN 	Cupola fume in policarbonato per telecamere dome con ClearSight Coating S2531LN e S2531LTN	€ 126,00
WV-Q105A 	Staffa per telecamere WV-SC386, SC385, SC384, montaggio a soffitto.	€ 84,00
WV-Q117A 	Staffa per telecamera Dome PTZ serie WV-CS580 montaggio pendente con prolunga.	€ 232,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto		Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
WV-Q118B 	Staffa per telecamera Speed Dome WV-SC386, SC588 montaggio a parete.		€ 206,00
WV-Q119 	Staffa a muro per telecamera SC588		€ 186,00
WV-Q120A 	Adattatore per montaggio a parete		€ 100,00
WV-Q121B 	Staffa da soffitto per telecamere WV-SFV481, WV-SW458, WV-SF448, WV-SF438 da usare in combinazione con WV-Q124		€ 260,00
WV-Q121BS 	Staffa da soffitto per telecamera WV-X6531NS		€ 420,00
WV-Q122A 	staffa per montaggio a parete telecamere WV-SW395, WV-SW395A, WV-SW397, WV-SW397A, WV-SW598, WV-CW590, WV-CW594		€ 175,00
WV-Q122AS 	Staffa per montaggio a parete telecamera WV-X6531NS		€ 330,00
WV-Q124 	staffa a soffitto per telecamere WV-SFV481, WV-SW458, WV-SF448, WV-SF438	NP	€ 90,00
WV-Q126A 	Staffa per telecamera Dome PTZ serie WV-CS580,WV-SC588, WV-SC386 montaggio ad incasso.		€ 144,00
WV-Q154C 	Staffa per telecamere PTZ WV-SC385, SC384, montaggio a parete, con cover trasparente.		€ 240,00
WV-Q154S	Staffa per telecamere PTZ WV-SC385, SC384, montaggio a parete, con cover fumè.		€ 240,00
WV-Q155C 	Staffa per telecamere PTZ WV-SC385, SC384, montaggio ad incasso, con cover trasparente.		€ 232,00
WV-Q155S	Staffa per telecamere PTZ WV-SC385, SC384, montaggio ad incasso, con cover fumè.		€ 232,00
WV-Q156C 	Cover trasparente da interno per telecamera WV-SC385 - SC384.		€ 124,00
WV-Q156S	Cover fumè da interno per telecamera WV-SC385 - SC384.		€ 124,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
WV-Q157 	Dome cover estetica nera per telecamera PTZ WV-SC385, SC384.	€ 82,00
WV-Q158C 	Staffa di montaggio a parete per telecamere WV-S6130 , con cover trasparente.	€ 240,00
WV-Q158S 	Staffa di montaggio a parete per telecamere WV-S6130 , con cover fumè.	€ 240,00
WV-Q159C 	Staffa di montaggio ad incasso per telecamere WV-S6130, con cover trasparente.	€ 232,00
WV-Q159S 	Staffa di montaggio ad incasso per telecamere WV-S6130 con cover fumè.	€ 232,00
WV-Q160C 	Cover trasparente da interno per telecamera WV-S6130.	€ 124,00
WV-Q160S 	Cover fumè da interno per telecamera WV-S6130.	€ 124,00
WV-Q161 	Dome cover estetica nera per telecamera WV-S6130.	€ 82,00
WV-Q169A 	Staffa per telecamere dome fisse serie WV-SFV631L, SFV611L montaggio ad incasso .	€ 270,00
WV-Q174B 	Staffa per telecamere dome fisse serie WV-SFR631L, SFR611L, SFN631L, SFN611L, montaggio ad incasso, colore bianco.	€ 80,00
WV-Q182 	Collare da palo (grigio), da utilizzare con WV-Q185 & WV-Q187 per WV-SFV781L, da utilizzare con WV-Q185 & WV-Q188 per WV-S2531LTN, WV-S2531LN, WV-SFV631L, WV-SFV611L, WV-SFV631LT, WV-SFV531, WV-SFV311A, WV-SFV310A, WV-SFV481, WV-S4550L(M) e WV-SW458(MA). Sostituisce Dome_CM/OUTDOOR	€ 205,00
WV-Q183 	Staffa ad angolo (grigio), da utilizzare con WV-Q185 & WV-Q187 per WV-SFV781L, da utilizzare con WV-Q185 per WV-SFV781L, WV-S2531LTN, WV-S2531LN, WV-SFV631L, WV-SFV611L, WV-SFV631LT, WV-SFV531, WV-SFV311A, WV-SFV310A, WV-SFV481, WV-S4550L(M) e WV-SW458(MA). Sostituisce Dome_CM/OUTDOOR	€ 205,00
WV-Q185 	Staffa per montaggio a parete (grigio) per WV-SFV781L, WV-S2531LTN, WV-S2531LN, WV-SFV631L, WV-SFV611L, WV-SFV631LT, WV-SFV531, WV-SFV311A, WV-SFV310A, WV-SFV481, WV-S4550L(M) e WV-SW458(MA). Sostituisce Dome_WM/OUTDOOR	€ 175,00
WV-Q186 	Staffa per montaggio dome su parete (grigio) da utilizzare con WV-Q185 per WV-S2531LTN, WV-S2531LN, WV-SFV631L, WV-SFV611L, WV-SFV631LT, WV-SFV531, WV-SFV311A, WV-SFV310A, WV-SFV481, WV-S4550L(M) e WV-SW458(MA). Sostituisce Dome_WM/OUTDOOR	€ 90,00

Codice Prodotto	Descrizione prodotto		Prezzo sugg. al pubblico IVA escl.
WV-Q187 	Staffa per montaggio dome su parete (da utilizzare con WV-Q185) per WV-SFV781L Sostituisce Dome_WM/OUTDOOR		€ 155,00
WV-Q188 	Collare da palo per PTZ (silver) da utilizzare con WV-Q122A per WV-X6531N, WV-S6530N, WV-SW598A, WV-SW397B e WV-SW395A Collare da palo utilizzato con box WV-Q120A per WV-S1531LTN e WV-S1531LN e per WV-SPV781L, WV-SPW631LT, WV-SPW631L, WV-SPW611L, WV-SPW611, WV-SPW531AL e WV-SPW311AL. Sostituisce PTZ_CM/SILVER		€ 205,00
WV-Q189 	Staffa ad angolo per PTZ (silver) da utilizzare con WV-Q122A per WV-X6531N, WV-S6530N, WV-SW598A, WV-SW397B e WV-SW395A Staffa ad angolo utilizzata con Box WV-Q120A per WV-S1531LN e WV-S1531LTN e per WV-SPV781L, WV-SPW631LT, WV-SPW631L, WV-SPW611L, WV-SPW611, WV-SPW531AL e WV-SPW311AL. Sostituisce PTZ_CM/SILVER		€ 205,00
WV-Q202 	Staffa montaggio a rack WJ-NX200/300.	NP	€ 25,00
WV-Q204/1S 	Staffa montaggio a rack 19" per un WJ-GXD400.		€ 214,00
WV-Q204/2S 	Staffa montaggio a rack 19" per due WJ-GXD400 o per tre WJ-GXE500.		€ 170,00
WV-Q7118 	Sun Shade, cover esterno in materiale plastico di protezione dai riflessi provocati dalla luce solare per telecamere dome fisse serie WV-SFV631, SFV611.		€ 100,00
430S 	Staffa per montaggio soffitto/parete colore alluminio - per telecamere WV-SP102, WV-SP105		€ 34,00
CW960SN/S 	Staffa a collo di cigno per telecamere WV-SW395, WV-SW395A, WV-SW397, WV-SW397A, WV-SW598, WV-CW590, WV-CW594, WV-SW598A e WV-X6531N		€ 206,00
CW960PM/S 	Staffa per montaggio a soffitto per telecamere WV-X6531N, WV-S6530N, WV-X6511N, WV-SW598A, WV-SW397B, WV-SW395A, WV-CW590 e WV-CW594		€ 122,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W	V	-	S	2	5	3	1	L	T	N	
			Series	Form	Environment	Resolution	Serial number	Other features		Minor Change	Region (I/H)
			X:Hi-end	9 : - 8 : - 7 : P12(Acro) 6 : P12(Lorne)	9 : - 8 : - 7 : - 6 : -	9 : - 8 : 8K(24MP) 7 : 4K(12MP)	9 : - 8 : - 7 : - 6 : -	- : LED % : Rain proof coating % : WIZ W : Wireless = : Optical I/F V : Wide lens T : Long focal lens < : Fix lens	D : - : B : A :		
			S:Standard	5 : PT 4 : 360 deg 3 : CoripectL DOME	5 : Outdoor Vandal 4 : Outdoor normal 3 : -	5 : 5MP 4 : - 3 : FHD	5 : 4 : 3 :				
			V:Low end	2 : Dome 1 : Box 0 : -	2 : Indoor Vandal 1 : Indoor normal 0 : -	2 : 1 : HD 0 : -	2 : 1 : 0 :				

Panasonic Italia branch of
Panasonic Marketing Europe
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano 02-6788.1

visita il sito :
business.panasonic.eu/security-solution

